Jay Commissaire nommé par La Cademie royalle de Chirurgie
leu et Examiné une observation Dubonocelle hernie Inguinalle
Envoyé de Meaux par Monsieur Rochard m.e es arts en Chirurgie
ancien Chirurgien major Une Demoiselle de cette ville agée denviron
cinquante ans portoit depuis douze ans une si petite hernie quil ne
fallut que les accidens suivant pour la persuader que cen etoit une
quayant gardé par Zelle un malade mourant quil falloit remuer
elle fit des efforts qui permirent une issue plus grande de Lintestin
qui fut suivi detranglement et des accidens qui accompagne
ordinairement comme fievre aigue de vomissement de colique hoquet
crudans des vers jl fut mandé pour voire la malade et a laspect de tous
les Simptomes jl neut pas de peine de deviner sa maladie quelle ne luy
avoüa que tres jmparfaitement parcequelle ne la connoissoit pas ne sen
etant jamais trouvé jncommodé. La tumeur etoit grosse comme une medioc
noix dure raboteuse et tres seche mais que layant connueue de son
etat elle ne put se determiner quun jour et demy apres a Loperation
quil luy avoit proposé apres avoir jnutillement tenté la reduction les
saignees et les Emoliens tant jnternes que externes les Lacrements sortant par
par la bouche et les accidens augmentant quon la tenoit des quarts dheures
entiers pour morte, La malade resoute a loperation jl y appella un medecin
et un chirurgien jl fut conclu que loperation pouvoit etre jnfructueuse
eu egard au longtems que la malade etoit dans les accidens et que
les parties comprises dans Letranglement etoient au moins gangrenees
mais que cetoit un moien douteux de luy sauver la vie contre la Certitude
dune mort prochaine jl luy fit en consequence loperation en presence
du medecin et du Chirurgien jl nentre point dans le detail de la
maneuvre de loperation ne sataschant qua une circonstances jnteressantes

ARC 15 d 27 n°5
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

qui est quil trouva la tumeur sans sac herniaire et fort seche sans la moindre serosité quil ne sortit pas trente goutes de sang dans toute l'operation apres auoir decouuert l'jntestin et detaché de ses adherences et de l'etranglement de l'anneau quil dilata jl reconnu que cetoit une portion du Coecum et l'appendice tout entiere qui etoit dun rouge foncé jl en fit la reduction et tout le tems de l'operation ne dura que dix a sept minuttes l'apareil consistoit en un ploton de Charpy assé mollet enueloppé dun linge doux et fin des plumaceaux pardessus des compresses trempées ainsy quune ventriere dans l'huille rosat et un peu deau de vie le bandage et la situation de la malade couché sur le dos les genoux hauts et la tette basse les accidens cesserent jl donna a la malade un julep adoucissant elle fut saigné quatre fois a Cause de la fievre qui subsistoit jl luy fit prendre des demy clisteres d'heures en heures enfin le ventre se deboucha considerablement la fievre declina jl ne leua l'apareil que le surlendemain de l'operation jl apperceu un suintement et la playe commencoit a s'humecter la supuration a s'etablir Le dixieme jour apres l'operation jl apercu un suintement de bille et les plumaceaux en etoient teints les bors de la playe rouge calleux les pansemens douloureux et en pansant le lendemain jl fut fort surpris quand pensant la playe jl trouua une bille mousseuse toute la circonference de la playe gonflé auec une grande jnflamation qui gangnoit la hanche et le dedans des cuisses la malade souffroit des douleurs jnsupportables et qui ne faisoient quaugmenter a mesure que les Escares tomboient et les membranes de l'jntestin qui supuroit La malade ne prenoit pour nouriture que des bouillons au ris et a la volaille et les gellees en petitte quantité Chaque fois quelle en prenoit on entendoit bouillonner a la playe ce quelle venoit de prendre et se faisant en meme tems l'ecoulement Elle eut en deux fois differentes l'jmprudence de gouter a un ragout qui etoient des cardons de poiré jl en tira le lendemain par la playe un

morceau ~~il en tira un par la playe~~ long comme le petit doigt
qui luy a pris son indiscretion et un autre plus petit ses ecoulement
persistoient mais alors bien diminuees jusqua la cheute entiere des
membranes supureés ou des escares Lapendice du Coecum est tombé
aussy par supuration il suprima tout tamponage par ce quil ne
croioit pas que la playe se referma en cet etat il ne des servy que
du suc ou jus de sedum ~~vulgaré~~ avec le sel dissous de saturne dadons
il en bassinoit la playe et en trempoit les premieres compresses et la
malade na eté quun mois a guerir
il auroit eté a souhaiter que monsieur Rochard eu marqué pourquoy
les Lavemens nont point sorty par la playe quoy quelle en pris plusieurs
par jour et quelle a rendue des cardons des poiré les excremens auroient
du aussy sortir si tout le Coecum et son apendice avoient etées compris
dans la tumeur elle auroit fait un plus gros volume il y a aparence
quil ny en avoit quune portion qui faisoit un pincement de lintestin
a legard de ce quil na pas trouvé de sac herniaire cest quil faisoit
Ladherence et etoit unis a lintestin, quoyque cette maladie ait
eté grande il y a plusieurs exemples que des intestins ayent etées
ouvers soit par des instruments tranchans contondans ou de
gangrene comme dans les hernies pareille a celle cy qui ont
parfaitement gueries on ne peut que louer le zelle laplication et les
soins quil a pris dans cette operation cest pourquoy je laisse a la
sagesse de Lacademie dans faire lusage quelle jugera de la
presente observation fait a Paris ce 26 aoust 1749 [signature]

[paraph]

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE